AC 930.19

WERTHER ARIA CONDIZIONATA

- Stazione automatica di recupero
- · Vuoto e carica con bilance elettroniche per gas
- Olio e tracciante



GAS R 134-A







SPECIFICHE TECNICHE	
Pompa vuoto	3 CFM
Grado di vuoto	4X10 ⁻² mbar
Potenza compressore	0,33 KW
Bombola di stoccaggio	12 Lt
Risoluzione bilancia gas	10 g
Display	2 x 16 LCD
Lingue	13
Capacità di recupero	330 g/min
Tubi di carica	180 cm
Controllo perdite	SI
Stampante	Optional
Tastiera	7 tasti
Manometri	80 mm
Manometro bombola	SI
Riscaldatore	Optional
Filtri disidratatori	1
Tracciante	Optional
Alimentazione	230/50 1 ph

ACCESSORI



P.N 1697000026 Tubo blu 5 m



P.N 1697000030 Tubo rosso 5 m



P.N 1697000029 P.N 1697000027 Tracciante Stampante



CARATTERISTICHE



Display LCD con indicazioni in 13 lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, turco, polacco, ungherese, olandese, svedese russo, estone, serbo e croato



Tutte le operazioni sono completamente automatiche



Banca dati di serie



Controllo automatico delle perdite



Serbatoio da 12 lt.



Massima precisione grazie al convertitore analogico digitale a 24 bit.



Bilancia elettronica per gas



Tubi da 180 cm di serie