



AUTOMOTIVE

Werther WX60,

**increase
your capacity**



Pont élévateur
électrohydraulique
avec capacité 6 000 kg

**PONT ÉLÉVATEUR
ÉLECTROHYDRAULIQUE
WX60**

Le pont élévateur électrohydraulique WX60 est le premier pont Werther équipé du révolutionnaire système de levage à articulations.

Cette technologie garantit un espace de travail confortable et un passage ample dans le bas.
Les rampes apportent une hauteur de travail idéale de 1,8 m (aussi pour les ponts à encastrer).

La longueur de 6 mètres et la capacité de levage de 6 tonnes (500 kg de plus que les critères les plus pointus formulés par les constructeurs) en font un outil parfait pour les réglages de géométrie, tant sur les petites voitures que sur les véhicules plus grands, long empattement inclus.



Ample espace libre :

la compacité du système de levage à articulations réduit au minimum l'encombrement de la structure pour laisser une liberté de mouvement maximale à l'opérateur qui dispose d'une hauteur de travail de 1,8 m.

Support spécial :

Ce support complémentaire optimise la planéité lors du réglage de la géométrie sur tous les véhicules.




**DONNÉES
TECHNIQUES**



Sécurité mécanique :

située entre les couples de vérins, une par levier, elle garantit une surface nivelée une fois enclenchée.





WX60 pont élévateur électrohydraulique

Capacité de levage	6 000 kg
Poids	2 400 - 3 200 kg
Temps de montée/descente	45/45 s
Hauteur de levage	2 090 mm
Hauteur minimum	295 mm
Moteur	4 kW - 230-400 V/50 Hz
Alimentation pneumatique	4 - 8 bars

LT

Longueur	2,190 mm
Hauteur de levage	490 mm
Capacité de levage	3.500 kg



Options

Traverse hydraulique : avec fixations L1447=8W code 496/3M avec fixations L1448=8W code 496/3P	Kit d'éclairage code L1437	Rampes montée/ descente au sol code L 90001	Rampes montée/ descente encastrables code L13681



Via F. Brunelleschi, 12 - 42124 Cadè (RE) Italie
Tél. +39 0522 9431 +39 346 98 37 325 +39 98 37 443
Fax + 39 0522 941997 • E-mail: sales@wertherint.com
wertherint.com