



AUTOMOTIVE

Werther WX60,

**increase
your capacity**



Sollevatore
elettroidraulico
di 6.000 Kg di portata

**SOLLEVATORE
ELETTRIDRAULICO
WX60**


Il sollevatore elettroidraulico WX60 è il primo ponte Werther ad adottare l'innovativo sistema di sollevamento "a ginocchia".

Questa tecnologia garantisce uno spazio operativo confortevole ed un ampio passaggio nella parte sottostante. Le rampe assicurano un'altezza di lavoro ideale di 1,8m anche nella versione ad incasso.

I 6 metri di lunghezza e la capacità di 6 tonnellate (ben 500 kg oltre lo standard ottimale richiesto dalle case costruttrici) lo rendono ideale in fase di assetto, per operare sia sulle piccole vetture che sui mezzi più grandi fino ai veicoli a passo lungo.



Ampi spazi di passaggio:
il compatto sistema di sollevamento a ginocchia riduce al minimo gli impedimenti strutturali lasciando la massima libertà di movimento all'operatore e un'altezza di lavoro di ben 1,8 m.




Supporto speciale:
Questo supporto aggiuntivo garantisce una perfetta planarità in fase di assetto per qualsiasi tipologia di veicolo.



**DATI
TECNICI**



Sicurezza meccanica:
posta tra le coppie dei cilindri, una per ogni leva, garantisce un piano livellato durante ogni ag-gancio della stessa.




WX60 sollevatore elettroidraulico

Portata	6.000 kg
Peso	2400 - 3200 kg
Salita/Discesa	45/45 s
Altezza di sollevamento	2090 mm
Altezza minima	295 mm
Motore	4 kw - 230-400V/50 Hz
Alimentazione pneumatica	4 - 8 bar

LT

Lunghezza	2.190 mm
Altezza di sollevamento	490 mm
Capacità	3.500 kg



Optional

Traversa idraulica: con attacchi L1447=8W cod. 496/3M con attacchi L1448=8W cod. 496/3P	Kit illuminazione cod. L1437	Rampe salita/discesa sopra pavimento cod. L 90001	Rampe salita/discesa da incasso cod. L13681

L'azienda si riserva la facoltà di modificare/adequare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti, anche senza preavviso alcuno.



Via F. Brunelleschi, 12 - 42124 Cadè (RE) Italy
Tel. +39 0522 9431 +39 346 98 37 325 +39 98 37 443
Fax + 39 0522 941997 • E-mail: sales@wertherint.com
wertherint.com